SpeechExec Basic Transcribe

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1. Belangrijk 3
    - Veiligheid 3
    - Gehoorbescherming 3
    - Wettelijke beperkingen voor opname 3
    - Weggooien van oude producten 3
    - Over deze gebruikershandleiding 3
2. Uw SpeechExec dicteersoftware 4
    - Overzichtsvenster SpeechExec-werklijst 5
    - Overzicht SpeechExec-afspeelvenster 6
3. Aan de slag 8
    - De software installeren 8
    - De SpeechExec dicteersoftware starten 8
4. Werken met Philips hardwareapparaten 9
    - Het Philips-voetpedaal gebruiken 9
    - Gebruik hoofdtelefoons van Philips 9
5. SpeechExec gebruiken 11
    - Transcriptie 11
    - Een transcriptie voltooien, onderbreken of annuleren 11
    - Instructies 11
    - Een dicteerbestand verwijderen 12
    - Dicteerbestanden ontvangen via e-mail 12
6. Meer van SpeechExec gebruiken 13
    - Instellingsmenu 13
    - Voetpedaal-configuratiewizard 13
    - Afspeelopties 13
    - Philips SpeechLive gebruiken 14
7. Problemen oplossen 15
8. Technische gegevens 16
    - Systeemvereisten 16
    - Open source-software 16

1. Belangrijk

In deze gebruikershandleiding staat de basisinstallatieprocedure voor de SpeechExec software en het gerelateerde gebruik ervan met de dicteerhardware SpeechMike, PocketMemo en SpeechAir.

Niet alle apparaten die in de gebruikershandleiding worden genoemd zitten in de verpakking. Beschrijvingen van de apparaten en accessoires dienen alleen ter informatie en verplichten Philips niet om een of meerdere van deze accessoires bij dit product te leveren.

OPMERKING

Als een onderwerp met dit pictogram begint PRO, is de beschreven functie alleen beschikbaar voor gebruikers van SpeechExec Pro.

TIP

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software (druk op het toetsenbord op F1).

Philips behoudt het recht om de producten op ieder moment te veranderen en is niet verplicht eerder geleverde producten hierop aan te passen.

Het materiaal in deze gebruikershandleiding is geschikt voor het beoogde gebruik van het systeem. Als het product, of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan die hierin worden beschreven, dient te worden bevestigd dat zij hiervoor geldig en geschikt zijn.

Veiligheid

Maak een back-up van uw bestanden. Philips is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies.

Gehoorbescherming

Neem de volgende richtlijnen in acht als u eenhoofdtelefoon gebruikt:

- Stel het volume in op een gemiddelde stand om gehoorbeschadiging te voorkomen.
- Stel het volume niet zo hoog in dat u niet kunt horenwat er om u heen gebeurt.
- Wees in mogelijk gevaarlijke situaties uiterst voorzichtigof staak het gebruik voor een poosje.

Wettelijke beperkingen voor opname

- Gebruik van de opnamefunctie van het apparaat is onderhevig aan wettelijke beperkingen die in uw land van toepassing kunnen zijn. Tevens moet u de privacy en de persoonlijke rechten van derden respecteren als u gesprekken of colleges opneemt.
- Als u telefoongesprekken op wilt nemen, dient ute controleren of dit is toegestaan in uw land. Inbepaalde landen bent u wettelijk verplicht om degene met wie u een telefoongesprek voert te vertellen dat uhet gesprek opneemt.

Weggooien van oude producten

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op een product betekent dat het voldoet aan de Europese richtlijn 2011/65/EU. Zoek uit hoe het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten werkt. Handel volgens de plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten niet weg met het normale huisvuil. Als u uw oude producten op de juiste manier weggooit, voorkomt u dat het milieu en de volksgezondheid hier schade van ondervinden.

Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van uw software. Zie de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving. Lees de instructies aandachtig door.

OPMERKING

Dit symbool geeft notities aan waar u bij het gebruik van de software rekening mee dient te houden.

TIP

Met dit symbool wordt er informatie verstrekt waarmee u uw software efficiënter en eenvoudiger kunt gebruiken.

LET OP

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat en mogelijk gegevensverlies. Er kan schade ontstaan door verkeerd gebruik.

2. Uw SpeechExec dicteersoftware

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Om volledig te kunnen profiteren van de service die Philips biedt, vindt u op onze website verdere ondersteuning, zoals gebruikershandleidingen, softwaredownloads, garantie-informatie en meer: www.philips.com/dictation.

Overzichtsvenster SpeechExec-werk-lijst

Met de werklijst kunt u de lijst dicteerbestanden beheren, dictaateigenschappen instellen en verschillende instellingen wijzigen.



> **OPMERKING**
>
> Sommige opties zijn alleen beschikbaar voor SpeechExec Pro PRO.

1. Op de menubalk aan de bovenkant staan functies verdeeld over menu's.
2. Op de werkbalk staan functies voor het aanmaken, afspelen en bewerken van dicteerbestanden. Gerelateerde functies staan bij elkaar.
   - De transcriptie starten (open het geselecteerde dicteerbestand in de speler)
   - Het afspelen van het geselecteerde dicteerbestand starten/stoppen
   - PRO Bestanden toevoegen aan de wachtrij voor spraakherkenning
   - De dictaateigenschappen van een bestand weergeven
   - PRO Een document bijsluiten
   - PRO Een bijgevoegd document openen
   - Het venster Algemene instellingen weergeven
   - Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips SpeechAir-recorder weergeven
   - Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips PocketMemo-recorder weergeven
   - De instellingen voor een Philips-voetpedaal weergeven
   - Een nieuw e-mailbericht aanmaken met het geselecteerde dicteerbestand als bijlage
   - De getoonde informatie in de werklijst vernieuwen
   - De download van een aangesloten Philips PocketMemo- of SpeechAir-recorder naar een pc starten
   - PRO E-mails met dictaten verzenden en ontvangen via een verbonden e-mailsysteem
   - Items in uw dictatenlijst zoeken
   - De helpfunctie openen
   - PRO De werklijst in Carousel-modus weergeven

- Het venster SpeechLive-instellingen weergeven
- De wachtrij met dicteerbestanden voor SpeechLive-upload weergeven
- Een dictaat naar SpeechLive transcriptieservice verzenden
- Een dictaat terugroepen uit SpeechLive transcriptieservice
- Een dictaat naar de SpeechLive spraakherkenningsservice verzenden
- Ga naar de inlogpagina op de website van SpeechLive
- Meer over Philips dicteerproducten

> **OPMERKING**
> Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **Werklijst > Werkbalk** om de werkbalk aan te passen. Selecteer het pictogram dat u wilt toevoegen in de linkerkolom en klik op de knop **Item toevoegen**.

3. De mappenlijst toont de mappenstructuur. De structuur is afhankelijk van persoonlijke of vooraf geconfigureerde instellingen. Klik op de pijl links van een map om de mappenstructuur weer te geven.
4. De lijst dicteerbestanden toont informatie over de dicteerbestanden in de geselecteerde map. In de kolommen staan de eigenschappen van de dicteerbestanden. Verander de focus van boomweergave en dictatenlijstweergave door in elk venster te klikken.
5. PRO In het Scherm voor de herkenning en aanpassing rij vindt u informatie over de dicteerbestanden in de wachtrij voor offline spraakherkenning.
6. Scherm van het apparaat: Het scherm van het apparaat verschijnt als een PocketMemo of een SpeechAir is aangesloten. Hiermee kunnen gebruikers dicteerbestanden die op de PocketMemo of de SpeechAir staan, weergeven of afspelen en de instellingen van het aangesloten apparaat configureren.
7. In de statusbalk aan de onderkant van het venster staat informatie over dictaatmanagement, zoals het aantal dicteerbestanden in de map, het aantal dicteerbestanden met prioriteit en de naam van de huidige gebruiker.

Overzicht SpeechExec-afspeelvenster

Met de spelermodule kunnen bestanden die met SpeechExec of een PocketMemo gemaakt zijn worden afgespeeld.

Uitgebreide modus



Compacte modus

8. Op de titelbalk staat de bestandsnaam.
9. Instructie is door de auteur opgenomen commentaar dat gericht is aan de persoon die het dictaat transcribeert. Zie voor meer informatie Instructies [11].
   - PRO Een speciale instructie afspelen
   - Naar de vorige gesproken instructie springen
   - Naar de volgende gesproken instructie springen

10. Positieschuif: Toon de bestandsgegevens, zoals de bestandslengte en de huidige positie in het geluidsbestand tijdens het opnemen of afspelen. De opnameduur wordt in HH:MM:SS (uren:minuten:seconden) boven de schuif weergegeven.
11. Audiovolumemeter: Toont het audio-outputniveau
12. Audiowerkbalk:
    - Afspelen starten/pauzeren
    - Huidige actie onderbreken (opnemen, afspelen)
    - Naar het begin van het dictaat springen
    - Snel terugspoelen
    - Snel vooruitspoelen
    - Naar het einde van het dictaat springen
    - Het afspeelvolume aanpassen
    - De afspeelsnelheid aanpassen
    - De afspeeltoon aanpassen
    - De afspeelbalans aanpassen
13. De menubalk weergeven/verbergen
14. Sluiten: Sluit het dicteerbestand zonder de wijzigingen op te slaan.
15. Schakelen tussen compacte en uitgebreide modus van het afspeelvenster
    - Het venster dictaateigenschappen weergeven
    - PRO Het venster audio-instellingen weergeven
    - De helpfunctie openen
16. Voltooien: Sluit het dicteerbestand en markeer de transcriptie als voltooid. Het dictaat wordt naar de map **Archief** verplaatst.
17. PRO Opslaan als concept: Sluit het dicteerbestand en markeer het als onderbroken, hetgeen betekent dat het werk aan het bestand tijdelijk is onderbroken en later weer zal worden hervat.

3. Aan de slag

De software installeren

OPMERKING

- Wij raden u aan het meest recente servicepack te installeren voordat u SpeechExec installeert.
- Voor offline werk heeft SpeechExec minstens één keer per 7 dagen een internetverbinding nodig.
- Er zijn beheerdersrechten nodig om de software te installeren. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.
- Voor de installatie van SpeechExec is een licentiesleutel voor het abonnement nodig (beginnend met SDBI-112-... of STBI-112-...). U vindt de licentie in de folder in de doos of in de binnenzijde van de doos.
- Bewaar uw productcode op een veilige plaats zodat u deze bij eventuele ondersteuningsvragen bij de hand hebt. Verloren productcodes kunnen niet worden hersteld!

1. Download het installatiebestand via www.speechexec.com/install.
2. Pak het bestand dat u hebt gedownload uit en start het `setup.exe` bestand.
3. Als er wordt gevraagd of de toepassing dingen op uw computer mag aanpassen, klikt u op **Ja**.
4. Volg de instructies van het installatieprogramma op het scherm.

De SpeechExec dicteersoftware starten

Als de optie om de SpeechExec automatisch te starten aangevinkt is in **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten**, start het programma zodra uw systeem opstart.

Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows startmenu en selecteert u **Philips SpeechExec Transcribe**.

Een SpeechExec-gebruikersprofiel aanmaken

Als u SpeechExec voor het eerst gebruikt, begeleidt een wizard u stap voor stap door het configuratieproces voor het aanmaken van een nieuw gebruikersprofiel en het configureren van uw eerste belangrijkste instellingen.

Volg de instructies op het scherm om:

- een gebruikersnaam op te geven. De gebruikersnaam geeft aan wie als laatste aan het dicteerbestand heeft gewerkt.
- Nog een wizard starten om SpeechLive te configureren
- Stel de map in waarin u de **Wachtende dictaten**. wilt opslaan. Wachtende dictaten staan in de map **Te doen** in de werklijst. In de map **Te doen** worden al uw inputmappen verzameld in een overzichtsmap.
- Start een andere wizard om een Philips-voetpedaal te configureren. Zie voor meer informatie Voetpedaal-configuratiewizard [13].
- Configureer de instellingen voor de meldingen over een 'nieuw dictaat' in uw map **To doen**.

OPMERKING

U kunt de instellingen later via Instellingen wijzigen. Ga voor meer informatie naar Instellingsmenu [13].

TIP

Als u in een netwerk werkt, dient u een map op een toegewezen netwerkschijf te selecteren waarin de voltooide dictaten van de auteur worden opgeslagen. Dit zullen uw **Wachtende dictaten** zijn.

SpeechExec help

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software. De helpfunctie starten:

- Druk op **F1** op het toetsenbord.
- Klik op ⓘ op de werkbalk in de werklijst of in de recorder.

4. Werken met Philips hardwareapparaten

Philips hardware, zoals voetpedalen, hoofdtelefoons, de PocketMemo of de SpeechAir zijn geschikt voor SpeechExec.

Het Philips-voetpedaal gebruiken

Het Philips-voetpedaal is een ergonomisch, handsfree apparaat om transcriptiebestanden af te spelen.

Voetpedaal 2330

Het Philips-voetpedaal 2330 heeft vier knoppen: links (1), midden (2), rechts (3) en boven (4).



ACC2330

Het voetpedaal 2330 heeft standaard de volgende instellingen:

1. Houd de linkerknop ingedrukt om snel vooruit te spoelen. Laat de knop los als het vooruitspoelen de gewenste positie heeft bereikt. Houd de middenknop ingedrukt om verder te gaan met afspelen.
2. Houd de middenknop ingedrukt om af te spelen. Laat de middelste knop weer los om het afspelen te stoppen.
3. Houd de rechterknop ingedrukt om terug te spoelen. Laat de knop los als het terugspoelen de gewenste positie heeft bereikt. Houd de middenknop ingedrukt om verder te gaan met afspelen.
4. Druk kort op de bovenknop om een dictaat te voltooien.

TIP

- Gebruik de configuratiewizard voor het voetpedaal om knopfuncties naar wens te wijzigen. Zie voor meer informatie Voetpedaal-configuratiewizard [13].
- Als de middenknop is uitgeschakeld via de Philips SpeechControl-software, kan het worden vastgezet met de schakelaar aan de onderkant van het voetpedaal.



Voetpedaal 2310 / 2320

De voetpedalen 2310 en 2320 hebben elk drie knoppen: terugspoelen (1) , vooruitspoelen (2) en afspelen (3).



ACC2310



ACC2320

1. Houd de knop ingedrukt om snel terug te spoelen. Laat de knop los als het terugspoelen de gewenste positie heeft bereikt.
2. Houd de knop ingedrukt om snel vooruit te spoelen. Laat de knop los als het vooruitspoelen de gewenste positie heeft bereikt.
3. De knop start het afspelen. De functionering voor het starten en stoppen hangt af van de positie van de afspeelknop onderaan het voetpedaal:
   - **N (Neutrale) positie:** Houd de rechterknop ingedrukt om verder te gaan met afspelen. Als u de knop loslaat, stopt het afspelen.
   - **T (Toggle) positie:** Houd de rechterknop voor continu afspelen ingedrukt. Druk opnieuw op de rechterknop om het afspelen te stoppen.



Gebruik hoofdtelefoons van Philips

De hoofdtelefoon heeft zachte oorkussentjes voor draagcomfort en een bevestigingshaak waarmee de hoofdtelefoon aan een monitor kan worden bevestigd.

⚠ LET OP

Luister met gematigd volume om gehoorbeschadiging te voorkomen.

De oorkussentjes vervangen

Bekijk de afbeelding hieronder om de oorkussentjes te vervangen:

1.



2.



3.



4.



De ophanghaak bevestigen

Bekijk de illustratie om de bevestigingshaak te plaatsen:

1.



2.



3.



4.



5. SpeechExec gebruiken

OPMERKING

- Standaard wordt het afspeelvenster boven alle andere apps weergegeven. Hiermee kan een transcribent met een andere app (zoals Microsoft Word) werken terwijl het afspeelvenster op de voorgrond zichtbaar is.
  Om de positie van de speler in de compacte modus te wijzigen:
  Beweeg de cursor in de sectie naast het pijltje van het menu, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de werkbalk naar een andere plek.
- Standaard is het SpeechExec-venster niet zichtbaar op de achtergrond terwijl het afspeelvenster open is. U kunt de zichtbaarheid van het SpeechExec-venster instellen via **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Zichtbaarheid**.

Transcriptie

OPMERKING

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u transcribeert met behulp van het Philips-voetpedaal ACC2330. Als er een ander model voetpedaal wordt gebruikt of als de standaardinstellingen van het voetpedaal zijn veranderd, werkt de voetpedaal mogelijk anders. Zie Het Philips-voetpedaal gebruiken [9] voor meer informatie over andere modellen Philips-voetpedalen.

Om een dictaat te transcriberen:

1. Sluit het voetpedaal aan op de computer.
2. Start SpeechExec.
3. Klik in het venster van SpeechExec op een dicteerbestand uit de lijst en klik op de knop **Start transcriptie** op de werkbalk.
   ↳ Het afspeelvenster wordt weergegeven en de status verandert in **Transcriptie wordt uitgevoerd**. Als er een tekstverwerkingsprogramma (zoals Microsoft Word) voor transcriptie is toegewezen in het instellingsmenu, zal dit ook openen (zie voor meer informatie Instellingsmenu [13]).
4. Druk op de middenknop van het voetpedaal of klik op de knop **Weergave/Pauze** op de werkbalk van de speler om het afspelen te starten. Laat de middenknop van het voetpedaal los of klik op de knop **Weergave/Pauze** op de werkbalk van de speler om het afspelen te stoppen.
5. Houd de rechterknop van het voetpedaal ingedrukt of klik op de knop op de werkbalk van de speler om snel terug te spoelen. Laat de knop los of klik op de knop **Weergave/Pauze** in de werkbalk van de speler als u op de gewenste positie bent aanbeland.
6. Houd de linkerknop van het voetpedaal ingedrukt of klik op de knop op de werkbalk van de speler om snel vooruit te spoelen. Laat de knop los of klik op de knop **Weergave/Pauze** in de werkbalk van de speler als u op de gewenste positie bent aanbeland.
7. Druk kort op de bovenknop van het voetpedaal of klik op **Voltooien**, op **Opslaan als kladversie** of op **Afsluiten** op de werkbalk van de speler om de transcriptie te voltooien. Zie voor meer informatie Een transcriptie voltooien, onderbreken of annuleren [11].

TIP

Met SpeechExec kunt u tijdens de transcriptie de functionering van de speler aanpassen. Zie voor meer informatie Afspeelopties [13].

Een transcriptie voltooien, onderbreken of annuleren

Markeer een transcriptie als voltooid

Druk de bovenknop van het Philips-voetpedaal 2330 kort in of klik op **Voltooien** in het afspeelvenster.

↳ Het dictaat wordt naar de map **Archief** verplaatst.

Een transcriptie onderbreken

Markeer een dicteerbestand als onderbroken om de transcriptie tijdelijk te onderbreken en later te voltooien.

Een transcriptie onderbreken:

Klik in het afspeelvenster op **Opslaan als kladversie**.

↳ De opnamestatus verandert in **Transcriptie onderbroken**.

Een transcriptie annuleren

Om de transcriptie te annuleren zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op de knop **Afsluiten** in het afspeelvenster.

Instructies

Instructie is door de auteur opgenomen commentaar dat gericht is aan de persoon die het dictaat transcribeert.

- Gesproken instructies worden in het geluidsbestand van het dictaat opgeslagen op de plek waar ze werden opgenomen.
  Voorbeelden: de juiste spelling van een naam of technische term, of instructies om een nieuwe alinea te beginnen

Een gesproken instructie afspelen

Er wordt een gesproken instructie opgeslagen in het dicteerbestand op de plek waar de instructie daadwerkelijk werd opgenomen. U ziet een witte balk in de positieschuif.

1. Klik op **Weergave/Pauze** om een gesproken instructie af te spelen zoals elk ander deel van het dictaat.
2. Klik op de knop om naar de vorige gesproken instructie te springen.
3. Klik op de knop om naar de volgende gesproken instructie te springen.

Een dicteerbestand verwijderen

1. Selecteer de te verwijderen dictaten in de werklijst. Houd de Shift-toets op het toetsenbord ingedrukt en klik op de gewenste bestanden om meer dan één bestand tegelijk te selecteren.
2. Klik in de menubalk op **Bewerken > Verwijderen** om de geselecteerde dicteerbestanden te verwijderen.

Dicteerbestanden ontvangen via e-mail

Met SpeechExec kunnen dicteerbestanden via e-mail ontvangen worden en in de dictatenlijst van SpeechExec worden gezet.

Een e-mailprofiel aanmaken

Voordat u dicteerbestanden per e-mail kunt ontvangen, dient u een e-mailprofiel aan te maken.

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Levering > E-mail** in de lijst aan de linkerkant.
2. Klik op **Toevoegen...** om een nieuw profiel toe te voegen. Selecteer het soort profiel, voer een profielnaam in en klik op **OK**.
   ↳ Het venster met de instellingen voor het geselecteerde profiel wordt weergegeven.
3. Voer de instellingen voor het geselecteerde profiel in en klik op **OK** om het profiel op te slaan en sluit het venster.
4. Selecteer **Levering > Opties** in de lijst aan de linkerkant en activeer de optie **Dictaten via e-mail ontvangen**.

Dictaten downloaden vanuit uw e-mailaccount

Klik op **Ontvangen** op de werkbalk om de dicteerbestanden uit uw e-mailaccount te halen. Zie voor meer informatie over het automatisch downloaden van dicteerbestanden Automatisch dicteerbestanden verzenden en ontvangen [12].

Automatisch dicteerbestanden verzenden en ontvangen

Standaard worden de dicteerbestandenalleen gedownload nadat u op de werkbalk op **Ontvangen** hebt geklikt. U kunt deze instelling echter wijzigen en dicteerbestanden automatisch ontvangen.

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Levering > Verzenden/Ontvangen** in de lijst aan de linkerkant.
2. Activeer de optie **Automatisch verzenden en ontvangen** en geef een tijdsinterval op voor het automatisch ontvangen van dictaten.
3. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.
   ↳ Dicteerbestanden die als bijlage aan een e-mail gekoppeld zijn, worden nu automatisch naar uw **Inbox** verplaatst.

6. Meer van SpeechExec gebruiken

Instellingsmenu

In de **Algemene instellingen** kunt u veel instellingen van de app personaliseren, zoals dicteeropties, codering, gebruikersprofielen, leveringsregels, software-updates en werklijstopties. Hiermee kunnen eveneens de instellingen van PocketMemo, SpeechMike, SpeechAir, SpeechOne, een voetpedaal en van een recorder/speler worden geconfigureerd.

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen. In het linkertabblad staat de lijst met beschikbare instellingen.
2. Selecteer een optie uit de lijst om de gerelateerde opties in het rechtertabblad weer te geven.
3. Klik op **Toepassen** om de instellingen op te slaan of klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.



> **OPMERKING**
>
> Alle of sommige instellingen kunnen vooraf worden geconfigureerd en versleuteld door uw systeembeheerder. Versleutelde instellingen zijn alleen-lezen.

Voetpedaal-configuratiewizard

Gebruik de configuratiewizard voor het voetpedaal om knopfuncties naar wens te wijzigen.

1. Sluit het voetpedaal aan op de computer.
2. Start de Philips SpeechExec software.
3. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Configuratie voetpedaal > Wizard voetpedaal** in de lijst aan de linkerkant.
4. Klik op **Start Wizard...** om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om het voetpedaal in te stellen.
5. Klik op **Voltooien** om de wizard te sluiten en de nieuwe instellingen op te slaan.

Afspeelopties

Stel uw speler in volgens uw eigen voorkeuren. Met SpeechExec kunnen afspeelopties worden ingesteld, zoals akoestische feedback tijdens het terug- of vooruitspoelen, spoelsnelheid, automatische backspace en akoestische meldingen voor gesproken instructies.

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Player > Geluid afspelen** in de lijst aan de linkerkant.
2. Bepaal uw voorkeuren voor de speler:
   - **Akoestische feedback:** schakel deze optie in om de opname te horen terwijl u hem vooruit- of terugspoelt.
   - **Spoelsnelheid:** stel de snelheid voor terug- en vooruitspoelen in.
   - **Automatische backspace:** schakel deze optie in en voer het aantal seconden te selecteren dat u wilt terugspringen in uw geluidsbestand als u weer begint met afspelen.
   - **Akoestische melding van gesproken instructie:** schakel deze optie in om tijdens het afspelen een piepje te horen aan het begin van een gesproken instructie.
   - **Automatisch afspelen hervatten na plaatsing in geluid:** activeer deze optie om automatisch afspelen te starten nadat u tot een gewenste positie terug- of vooruit heeft gespoeld.
3. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.



Philips SpeechLive gebruiken

Philips SpeechLive is een clouddicteeroplossing waarmee u altijd en overal kunt opslaan, openen en delen met gegarandeerde maximale bestandsbeveiliging.

Voordat u in SpeechLive bestanden kunt openen en transcriberen, heeft u een geldig SpeechLive-account voor transcribenten nodig. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder of kijk op www.speechlive.com.

SpeechLive configureren

1. Klik op **Start SpeechLive** op de werkbalk.
   ↳ De SpeechLiveconfiguratiewizard wordt geopend.
2. Voer uw **e-mail** adres en **wachtwoord** in.
3. Klik op **Volgende**.
   ↳ De SpeechExec transcriptiesoftware is nu aan uw SpeechLive-gebruikersaccount gekoppeld.

OPMERKING

Voor meer informatie over het gebruik van SpeechLive en de services van SpeechLive, bijvoorbeeld transcriptie, visitatie speechlive.com/help.

7. Problemen oplossen

In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende problemen waar u tegenaan kunt lopen met de SpeechExec software. Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van onderstaande informatie, neemt u contact op met de ondersteunende Philips-partner bij wie u het apparaat heeft aangeschaft.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Ik hoor geen geluid via mijn hoofdtelefoon.	Een PocketMemo die op uw computer is aangesloten wordt ook gezien als een USB-geluidsbron. Daarom hoort u alleen geluid via de PocketMemo.	Voor het afspelen in SpeechExec: 1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen > Player > Audio-apparaatinstellingen**. 2. Selecteer in de sectie **Geluid afspelen** het geluidssysteem van uw computer als afspeelbron. 3. Klik op **Toepassen** en klik vervolgens op **OK**. De algemene instellingen voor afspelen wijzigen (Windows 10): 1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen > Player > Audio-apparaatinstellingen**. 2. Klik in de sectie **Geluids- en audioapparatuur** op **Eigenschappen geluiden en audio-apparaten** om de Windows-instellingen te openen. 3. Selecteer het geluidssysteem van uw computer als afspeelbron. 4. Klik op **Toepassen** en klik vervolgens op **OK**.
PRO Ik kan de PocketMemo of de SpeechAir niet aansluiten op de computer.	• De USB-drivers zijn niet correct geïnstalleerd. • Het proces **Gedetecteerd onbekend apparaat** werd de eerste keer dat de PocketMemo of de SpeechAir werd aangesloten op de computer onderbroken.	Op Windows 10 (de volgende instellingen zijn mogelijk anders in Windows 7 of 8.1): 1. Sluit de PocketMemo of de SpeechAir aan op de computer. 2. Klik op **Start > Instellingen > Apparaten > Verbonden apparaten**. 3. Zoek een onbekend USB-apparaat in de lijst. 4. Selecteer het onbekende apparaat en klik op **Verwijderen**. 5. Ontkoppel de PocketMemo of de SpeechAir en sluit hem opnieuw aan. ↳ De drivers voor het apparaat worden automatisch geïnstalleerd en het apparaat zou nu moeten worden herkend.
Dictaten verzenden via Gmail werkt niet meer.	De inlogvereisten van Gmail zijn gewijzigd.	Gebruik een andere e-mailprovider of schakel over naar SpeechLive als u Gmail wilt blijven gebruiken.

8. Technische gegevens

Systeemvereisten

SpeechExec:

- Processor:
  1 GHz Intel dual core of vergelijkbare AMD-processor
- RAM:
  4 GB voor de 64-bit versies van Microsoft Windows 10
- Vrije ruimte op harde schijf:
  2,5 GB ruimte op de harde schijf voor SpeechExec en Microsoft .NET Framework
- Browser:
  De meest recente versie van Google Chrome (Windows en Mac OS)
- Ondersteunde besturingssystemen:
  Microsoft Windows 10 (64-bit)
  Microsoft Windows 11 (64-bit)
- Videokaart:
  DirectX-compatibele videokaart met hardwareversnelling aanbevolen
- Geluid:
  Een geluidskaart geschikt voor 16-bit opnames
- Windows Media Player moet geïnstalleerd zijn op een Windows-besturingssysteem
- Een vrije USB-poort
- Plug hoofdtelefoon 3,5 mm
- Internetverbinding voor vereiste softwareactivering

Open source-software

De producten die in deze handleiding staan vermeld, bevatten mogelijk open source-software.

Speech Processing Solutions GmbH biedt hierbij aan om op aanvraag een kopie van de volledige bijbehorende broncode te leveren voor de open sourcesoftwarepakketten waarop copyright van toepassing is en die in dit product worden gebruikt, wanneer een dergelijk aanbod wordt vereist door de respectieve licenties. Deze aanbieding is tot drie jaar na aanschaf van het product geldig. Voor de broncode kunt u een e-mail in het Engels sturen naar: info@speech.com.

Datum van uitgifte 2024-03-06

© 2024 Speech Processing Solutions GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips logo zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door Speech Processing Solutions GmbH onder licentie van Koninklijke Philips N.V. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.