

PHILIPS



SpeechExec Basic Dictate

Användarhandbok

Innehållsförteckning

1. Viktigt	3
Säkerhet	3
Skydda din hörsel	3
Lagar och bestämmelser om inspelning	3
Kassera gammal produkt	3
Om den här användarhandboken	3
2. Ditt dikteringsprogram SpeechExec	4
Fönstret Arbetslista i SpeechExec	5
SpeechExec inspelnings- och uppspelningsfönster (expanderat läge)	6
3. Kom igång	8
Installera programvaran	8
Starta dikteringsprogrammet SpeechExec	8
4. Använda SpeechExec	9
Ladda ned inspelningar från en diktafonenhet	9
Spela upp en dikteringsfil	9
Ta bort en dikteringsfil	9
5. Använda mer av SpeechExec	10
Inställningsmeny	10
PocketMemo konfigurationsguide	10
Konfigurera nedladdningsprocessen från PocketMemo	10
Använda Philips SpeechLive	10
Skicka dikteringsfiler via e-post	10
6. Felsökning	13
7. Tekniska data	14
Systemkrav	14
Öppen programvara	14


1. Viktigt

Den här handboken innehåller anvisningar om hur du installerar programvaran SpeechExec och använder den tillsammans med dikteringsmaskinvaran SpeechMike, Pocket-Memo och SpeechAir.

Det är inte säkert att alla enheter som nämns i den här handboken finns med i förpackningen. Beskrivningar av enheter och tillbehör är endast information och kräver inte att Philips levererar någon av dessa tillbehör med denna förpackning.



NOTERA

Om ett ämne börjar med den här ikonen , är den beskrivna funktionen endast tillgänglig för användare av SpeechExec Pro.



TIPS

Mer information om hur du använder programvaran SpeechExec finns i hjälpfunktionen (tryck på F1 på tangentbordet).

Philips förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i sina produkter utan att därför ha någon skyldighet att justera tidigare leveranser.

Materialet i den här handboken anses vara tillräckligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används i andra syften än vad som anges här måste giltighet och lämplighet för dessa kontrolleras.

Säkerhet

Säkerhetskopiera dina filer. Philips påtar sig inget ansvar för eventuell dataförlust.

Skydda din hörsel

Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar:

- Ställ in volymen på en måttlig nivå för att undvika hörselskador.
- Undvik att höja volymen så mycket att du inte hör vad som händer runtomkring dig.
- I potentiellt farliga situationer måste du vara extra försiktig eller tillfälligt upphöra med att använda systemet.

Lagar och bestämmelser om inspelning

- När du använder inspelningsfunktionen på en dikteringsenhet måste du följa de lagar som gäller i ditt land. Du måste också respektera tredje parts rättigheter och integritet om du spelar in föreläsningar eller liknande.
- Om du vill spela in telefonsamtal måste du kontrollera om det är tillåtet i ditt land. I vissa länder kan det finnas krav på att du ska informera den du talar i telefon med om att du spelar in samtalet.

Kassera gammal produkt



En överkorsad hjulförsedd soptunna anger att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2011/65/EU. Underrätta dig om det lokala insamlingsystemet för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Rätt kassering av gamla produkter hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Om den här användarhandboken

På de följande sidorna hittar du en snabb översikt över programmet. En detaljerad beskrivning finns i de följande kapitlen i användarhandboken. Läs instruktionerna noggrant.



NOTERA

Den här symbolen markerar något som du bör vara uppmärksam på när du använder programmet.



TIPS

Den här symbolen markerar information som hjälper dig att använda programmet på ett enklare och effektivare sätt.



OBSERVERA

Den här symbolen varnar för skada på enheten och eventuell dataförlust. Skador kan orsakas av felaktig hantering.


2. Ditt dikteringsprogram SpeechExec

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!

För att dra nytta av all den service som Philips erbjuder kan du besöka vår webbplats. Där finns supportinformation som t.ex. användarhandböcker, programnedladdning, garantiinformation och mycket mer: www.philips.com/dictation.

Fönstret Arbetslista i SpeechExec

Med arbetslistan kan du hantera dikteringsfillistan, definiera dikteringsegenskaper och ändra olika inställningar.



1. I menyfältet högst upp finns kommandon sorterade i olika menyer.
2. I verktygsfältet finns verktyg för att skapa, spela upp och redigera dikteringsfiler. Närliggande verktyg är placerade i grupper.
 - Skapa en ny dikteringsfil
 - Skapa en ny dikteringsfil för taligenkänning
 - Lägg till i kön för taligenkänning
 - Öppna vald dikteringsfil i uppspelningsfönstret i SpeechExec
 - Starta/stoppa uppspelning av den valda dikteringsfilen
 - Visa en fils dikteringsegenskaper
 - Bifoga ett dokument
 - Visa fönstret Allmänna inställningar
 - Visa inställningsfönstret för en ansluten Philips SpeechAir-inspelare
 - Visa inställningsfönstret för en ansluten Philips PocketMemo-inspelare
 - Visa inställningsfönstret för en ansluten Philips SpeechMike-mikrofon
 - Visa inställningsfönstret för ett anslutet Philips SpeechOne-headset för diktering
 - Skapa ett nytt e-postmeddelande med vald dikteringsfil som bilaga
 - Uppdatera informationen som visas i arbetslistan
 - Starta nedladdning från en ansluten Philips PocketMemo-inspelare till en dator
 - Skicka e-postmeddelanden med dikteringsfiler via ett anslutet e-postsystem
 - Sök efter poster i dikteringslistan
 - Öppna hjälpfunktionen
 - Visa fönstret SpeechLive-inställningar
 - Visa dikteringsfiler som står i kö för att laddas upp till SpeechLive
 - Skicka diktat till SpeechLives utskriftstjänst
 - Återkalla diktat från SpeechLives utskriftstjänst
 - Skicka diktat till SpeechLives taligenkänningstjänst
 - Gå till webbsidan för SpeechLive-inloggning



NOTERA

För att anpassa verktygsfältet, klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** på menyraden och välj **Arbetslista > Verktygsfält**. Välj den ikon du vill lägga till från vänsterkolumnen och klicka på knappen **Lägg till element**.

3. Mapplistan visar mappstrukturen. Strukturen beror på personliga eller förkonfigurerade inställningar. Klicka på pilen till vänster om en mapp för att expandera trädet och visa en mapps alla undermappar.
4. I dikteringsfillistan visas information om de dikteringsfiler som finns sparade i den valda mappen. Kolumnerna visar dikteringsfilernas egenskaper. Du kan växla mellan trädvyn och dikteringslistan genom att klicka i respektive ruta.
5. **PRO** I köpanelen för taligenkänning visas information om dikteringsfiler som har angetts för taligenkänning offline.
6. Enhetsdisplay: Enhetsdisplayen visas när en PocketMemo eller SpeechAir är ansluten. Den ger användare möjlighet att visa och spela upp dikteringsfiler lagrade på PocketMemo eller SpeechAir och att konfigurera inställningar på den anslutna enheten.
7. I statusfältet längst ned i fönstret visas information om hantering av diktering, till exempel antalet dikteringsfiler i den valda mappen, antalet dikteringsfiler med tilldelad prioritetsstatus och den aktuella användarens namn.

PRO Aktiv dikterarprofil: Välj dikterarprofil från listrutan






















SpeechExec inspelnings- och uppspelningsfönster (expanderat läge)

Inspelnings-/uppspelningsmodulen är ett datorfönster som gör det möjligt för användaren att spela in och spela upp ljudfiler.



8. Namnlistan visar filens namn.
9. Instruktioner är inspelade kommentarer av dikteraren som riktas till den person som skriver ut dikteringsfilen.
 - PRO** Spela in en särskild instruktion
 - PRO** Spela upp en särskild instruktion
 - PRO** Ta bort en särskild instruktion
 - PRO** Lägga in en indexmarkering
 - PRO** Spela in en talad instruktion
 - Hoppa till föregående talade instruktion
 - Hoppa till nästa talade instruktion
10. Styrnings- och positionsknappar:
 - PRO** Markera början av ett avsnitt som ska raderas
 - PRO** Markera slutet av ett avsnitt som ska raderas
 - PRO** Ta bort raderingsmärkena
 - PRO** Ta bort ett markerat avsnitt
 - PRO** Ångra den senaste raderingen

 Växla mellan lägena **Lägg till**, **Skriv över** och **Bifoga** modes

11. Positionsskjutreglage: Visa filinformation som fillängd och aktuell position i ljudfilen under inspelning eller uppspelning. Inspe­lingens längd visas i HH:MM:SS (timmar:minuter:sekunder) över skjutreglaget.
12. Ljudverktygsfält:
 -  Starta/stoppa inspelning
 -  Starta/pausa uppspelning
 -  Stoppa den aktuella funktionen (inspelning, uppspelning)
 -  Hoppa till början av diktatet
 -  Snabbspolning bakåt
 -  Snabbspolning framåt
 -  Hoppa till slutet av diktatet
 -  Justera volymen vid uppspelning
 -  Justera hastigheten vid uppspelning
 -  Justera tonen vid uppspelning
 -  Justera volymen vid inspelning
 -  Justera balansen vid uppspelning
13.  Visa/dölj menyraden
14.  Växla mellan kompakt och expanderat läge på in- och uppspelningsfönstret
 -  Visa fönstret med dikteringsegenskaper
 -  Visa fönstret med ljudinställningar
 -  Öppna hjälpfunktionen
15.   Slutför: Stäng dikteringsfilen och markera den som slutförd. Dikteringsfilen flyttas till mappen **Slutförda diktat**.
16.   Spara som utkast: Stäng dikteringsfilen och markera den som pausad vilket innebär att arbetet med dikteringsfilen avbryts temporärt och kommer att fortsätta vid ett senare tillfälle.

3. Kom igång

Installera programvaran



NOTERA

- För alla operativsystem rekommenderas att senast tillgängliga service pack är installerat före installation av SpeechExec.
- För offline-arbete kräver SpeechExec Internetanslutning minst en gång per varje sjudagarsperiod.
- Administratörsrättigheter krävs för att installera programvaran. Kontakta din administratör för att få mer hjälp.
- För installation av SpeechExec krävs en produktnyckel (börjar med SDBI-112-... eller STBI-112-...). Du hittar produktnyckeln i broschyren som följer med i kartongen eller inuti kartongen.
- Förvara din produktnyckel på en säker plats och ha den till hands om du ska kontakta supporten. Borttappade produktnycklar går inte att återställa!

1. Ladda ner installationsfilen från www.speechexec.com/install.
2. Packa upp filen du laddade ner och starta filen `setup.exe` file.
3. När du får frågan om du tillåter att programmet gör ändringar på datorn klickar du på **Ja**.
4. Följ instruktionerna från installationsprogrammet på skärmen.

Starta dikteringsprogrammet SpeechExec

Om du har valt alternativet att starta SpeechExec automatiskt i **Inställningar > Allmänna inställningar > Arbetslista > Start** så öppnas programmet automatiskt när du startar datorn.

För att starta programmet manuellt öppnar du Windows startmeny i Windows och väljer **Philips SpeechExec Dictate**.

Skapa en användarprofil för SpeechExec

När du använder SpeechExec för första gången tar en guide dig genom konfigurationsprocessen steg för steg för att skapa en ny användare och konfigurera dina inledande knappinställningar.

Följ instruktionerna på skärmen för att:

- Specificera ett dikterarnamn som kommer att användas för att identifiera dina diktat
- Starta en annan guide för att konfigurera SpeechLive

- Definiera namnet och sökvägen (nätverkssökvägen) till den plats där dina diktat kommer att lagras
- Ställa in den **Arbetstyp** (Anteckning, Brev, Rapport, Protokoll eller Sammanfattning) som tilldelas nya diktat som standard
- Starta en annan guide för att konfigurera en PocketMemo eller en SpeechAir.

Starta om användarguiden

Om du vill använda guiden en gång till kan du starta om den när som helst.

1. Gå till **Inställningar > Allmänna inställningar > Arbetslista > Start**.
2. Markera kryssrutan bredvid **Starta guiden Ny användare**.
3. Klicka på **Verkställ** och klicka sedan på **OK**.
↳ Nästa gång du startar SpeechExec kommer guiden automatiskt att vara öppen.



NOTERA

- Det går att ändra inställningarna senare med hjälp av inställningsmenyn. Mer information finns i kapitlet [Inställningsmeny \[10\]](#).




TIPS

Om du arbetar i ett nätverk väljer du en mapp på en mappad nätverksenhet för lagring av de slutförda diktaten. Den som ska skriva ut diktatet kan då komma åt mappen och koppla ihop sina väntande mappar med din mapp för **Slutförda diktat**.

Hjälp för SpeechExec

Mer information om användning av programmet SpeechExec finns i hjälpfunktionen. Så här startar du hjälpfunktionen:

- Tryck på **F1** på tangentbordet.
- Klicka på knappen  i verktygsfältet i arbetslistan eller i inspelningsfönstret.

4. Använda SpeechExec

Philips maskinvaruheter är utformade för kompatibilitet med SpeechExec och kan även användas för att styra programmet SpeechExec. Mer information finns i dokumentationen som följde med enheten.

Ladda ned inspelningar från en diktafonenhet

Använd programvaran Philips SpeechExec för automatisk nedladdning, konvertering och dirigering av filer inspelade med PocketMemo eller SpeechAir Voice Recorder.

1. Göra en inspelning med diktafonenheten.
2. Starta SpeechExec.
3. Anslut inspelningsenheten PocketMemo eller SpeechAir till datorn med USB-kabeln eller USB-dockningsstationen.
4. Som standard laddas inspelningarna på inspelningsenheten automatiskt ned till datorn och flyttas till mappen **Slutförda diktat** i arbetslistan.



TIPS

Hur och vilka filer som laddas ned efter att en inspelare ansluts kan konfigureras i inställningsmenyn i SpeechExec eller med konfigurationsguiden.




NOTERA

När inspelningsenheten ansluts till datorn första gången känner Windows av den nya maskinvaran och installerar automatiskt de drivrutiner som krävs. När installationen är komplett kan det hända att Windows uppmanar dig att starta om datorn.

Spela upp en dikteringsfil

Uppspelning i fönstret Arbetslista

För att starta eller stoppa en uppspelning väljer du en dikteringsfil och klickar på knappen  i verktygsfältet Arbetslista.

Ta bort en dikteringsfil

Ta bort en hel dikteringsfil


1. Välj den dikteringsfil som ska tas bort i arbetslistan. Om du vill välja mer än en fil trycker du ned Skift-tangenten på tangentbordet och klickar på de filer som ska väljas.
2. Klicka på **Redigera > Ta bort** i menyraden eller tryck på Delete-tangenten på tangentbordet för att ta bort de valda dikteringsfilerna.

5. Använda mer av SpeechExec

Inställningsmeny

I fönstret **Allmänna inställningar** kan du anpassa en mängd programinställningar som dikteringsalternativ, kryptering, användarprofiler, leveransregler, uppdateringar av programvara och alternativ för arbetslistan efter dina preferenser. Här kan du även konfigurera en PocketMemo, SpeechMike, SpeechAir, SpeechOne, fotkontroll samt inställningar för inspelare/uppspelare.

1. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn. I den vänstra rutan visas de tillgängliga inställningarna.
2. Välj ett alternativ i listan för att visa de associerade tillvalen i höger ruta.
3. Klicka på **Verkställ** för att spara ändringarna eller klicka på **OK** för att spara inställningarna och stänga fönstret.



NOTERA

Alla eller vissa av inställningarna kan förkonfigureras och låsas av systemadministratören. Låsta inställningar är endast läsbara (read-only).

PocketMemo konfigurationsguide

PocketMemo konfigurationsguide hjälper dig att konfigurera och ställa in en PocketMemo.

1. Kontrollera att PocketMemo är påslagen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2. Starta programmet Philips SpeechExec.
3. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av DPM > DPM-guide** i listan till vänster.
4. Klicka på knappen **Starta guiden...** för att öppna guiden. Följ instruktionerna på skärmen för att anpassa PocketMemo.

5. Klicka på knappen **Slutför** för att stänga guiden och bekräfta överföringen av de nya inställningarna till PocketMemo.

Konfigurera nedladdningsprocessen från PocketMemo

Hur och vilka filer som laddas ned efter att en PocketMemo ansluts kan konfigureras i inställningsmenyn.


1. Kontrollera att PocketMemo är påslagen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av DPM > DPM-inställningar** i listan till vänster.
3. Klicka på knappen **Starta konfiguration...**
↳ Fönstret **Konfiguration för inspelare** öppnas.
4. Välj **Nedladdning** i vänstra rutan.
5. Välj vilka filer som ska laddas ned från PocketMemo. I inställningarna för hämtning kan du även ange om filer ska raderas på PocketMemo efter att de har laddats ned.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna och stänga fönstret.

Använda Philips SpeechLive

Philips SpeechLive är en molnbaserad dikteringslösning som gör att du kan spara, hämta och dela dikteringsfiler dygnet runt var du än befinner dig i världen, med garanterad maximal filsäkerhet.

Innan du kan skicka ett diktat till SpeechLive behöver du ha ett giltigt SpeechLive-konto. Om du inte har börjat använda SpeechLive än kan du skapa ett nytt användarkonto på www.speechlive.com.

Konfigurera SpeechLive

1. Klicka på **Starta SpeechLive**  verktygsfältet.
↳ Fönstret SpeechLive konfigurationsguide öppnas.
2. Ange din **e-postadress** och ditt **lösenord**.
3. Klicka på **Nästa**.
↳ Nu är dikteringsprogrammet SpeechExec kopplat till ditt SpeechLive-användarkonto.



NOTERA

Mer information om hur du använder SpeechLive och SpeechLivetjänsterna, t.ex. utskriftstjänsterna, finns i speechlive.com/help.

Skicka dikteringsfiler via e-post

SpeechExec ger möjlighet att överföra dikteringsfiler via e-post direkt till valfri mottagare, t.ex. den som ska skriva ut filen.



NOTERA

Om internetanslutning saknas är alternativet QuickSend (om detta har aktiverats) inte tillgängligt. Alla dikteringsfiler sparas då i **Utkorgen**. Du kan skicka dessa filer senare, när du har tillgång till internetanslutning.

Ställa in en e-postprofil

Om du vill överföra dikteringsfiler direkt från SpeechExec utan att använda datorns standardprogram för e-post måste du ställa in en e-postprofil.



NOTERA

Om du inte har ställt in någon e-postprofil skickas e-postmeddelanden via datorns standardprogram för e-post (t.ex. Microsoft Outlook).

Så här ställer du in en e-postprofil:

1. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn och välj sedan **Leverans > E-post** i listan till vänster.
2. Avmarkera alternativet **Använd standardprogrammet för e-post för att skicka diktat (QuickSend)**.
3. Klicka på knappen **Lägg till...** för att lägga till en ny profil. Välj en typ av profil, ange ett profilename och klicka på **OK**.
↳ Inställningsfönstret för den valda profilen visas.
4. Ange inställningarna för den valda profilen och klicka på **OK** för att spara inställningarna.

Skicka dikteringsfiler manuellt via e-post

Du kan skicka dikteringsfiler manuellt med alternativet QuickSend och ditt standardprogram för e-post. Du kan också spara dina diktat i **Utkorgen** och skicka alla filer samtidigt vid ett senare tillfälle.



NOTERA

Om du vill använda QuickSend-funktionen måste du se till att den är aktiverad i **Inställningar > Allmänna inställningar > Leverans > E-post**.

Så här överför du dikteringsfiler manuellt:

1. Välj en eller flera dikteringsfiler från arbetslistan.
2. Klicka på knappen **Skicka som e-post**.
↳ Om du har aktiverat QuickSend-funktionen öppnas ett e-postfönster med den eller de bifogade dikteringsfilerna, antingen i datorns standardprogram för e-post eller via den inställda e-postprofilen.
↳ Om du har avaktiverat QuickSend-funktionen sparas dikteringsfilerna i **Utkorgen** och ett nytt meddelandefönster öppnas för var och en av dikteringsfilerna.

3. Ange mottagare, meddelandetext och eventuella ytterligare bilagor.
4. Om du har aktiverat QuickSend-funktionen klickar du på **Skicka** när du vill skicka meddelandet. Om du har avaktiverat QuickSend-funktionen klickar du på **OK** för att stänga nytt meddelandefönster och skicka dikteringsfilerna tillsammans vid ett senare tillfälle.
5. Om du vill skicka alla dikteringsfilerna samtidigt vid ett senare tillfälle klickar du på knappen **Skicka** i verktygsfältet.
↳ Alla dikteringsfiler i **Utkorgen** överförs. I kapitlet [Skicka dikteringsfiler automatiskt \[12\]](#) hittar du mer information om att skicka dikteringsfiler i **Utkorgen** automatiskt.



NOTERA

- Mappen **Utkorgen** är dold som standard. För att visa **Utkorgen** i mapprådet klickar du på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och väljer **Arbetslista > Mapper** i listan till vänster. Välj **Utkorgen** och ändra alternativet **Synlig** till **Ja**.
- Du kan bifoga högst fem dikteringsfiler i samma e-postmeddelande. Om du har valt fler än fem dikteringsfiler skapar SpeechExec ett nytt meddelande för varje grupp om fem filer, som du måste skicka manuellt.

Inställningar för att skicka e-post automatiskt

Du kan ställa in att dina dikteringsfiler automatiskt ska förberedas för att skickas med e-post när filer hämtas från en Pocket Memo.

För PocketMemo:


1. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn.
2. Om du vill att dikteringsfiler ska skickas automatiskt efter att de laddats ned från en PocketMemo väljer du **Konfiguration av DPM > Överlämnande efter nedladdning**. Aktivera alternativet **E-post**. Om du vill kan du ställa in standardinnehåll för e-postmeddelanden (t.ex. mottagare, ämne, meddelandetext och bilagor) genom att klicka på knappen **Konfigurera**.
↳ Dikteringsfilerna kommer nu automatiskt att kopieras till **Utkorgen** när de laddas ned från en PocketMemo.
3. Klicka på knappen **Skicka** i verktygsfältet för att överföra alla dikteringsfiler som sparats i **Utkorgen**. I kapitlet [Skicka dikteringsfiler automatiskt \[12\]](#) hittar du mer information om att skicka dikteringsfiler i **Utkorgen** automatiskt.



NOTERA

Mappen **Utkorgen** är dold som standard. För att visa **Utkorgen** i mapträdet klickar du på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och väljer **Arbetslista > Mapper** i listan till vänster. Välj **Utkorgen** och ändra alternativet **Synlig** till **Ja**.

Skicka dikteringsfiler automatiskt

Som standard överförs dikteringsfiler i **Utkorgen** bara om du klickar på knappen  **Skicka** i verktygsfältet. Om du vill kan du ändra den här inställningen så att dikteringsfilerna skickas automatiskt.

Så här skickar du diktat automatiskt:

1. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn och välj sedan **Leverans > Skicka/ta emot** listan till vänster.
2. Aktivera alternativet **Skicka och ta emot automatiskt** och ställ in hur ofta du vill att diktat ska skickas automatiskt.
3. Klicka på knappen **OK** för att spara inställningarna.
↳ Dikteringsfilerna i Utkorgen kommer nu att skickas automatiskt via e-post.

6. Felsökning

I tabellen nedan hittar du de vanligaste problemen som du kan stöta på i programmet SpeechExec. Om du inte kan

lösa problemet med hjälp av informationen nedan ska du kontakta den Philips-partner som du köpte programmet av.

Problem	Orsak	Lösning
Operativsystemet slutar svara efter omstart.	Om Philips SpeechMike används tillsammans med vissa USB-hubbar kan operativsystemetsluta svara när datorn startas.	Koppla ur SpeechMike innan du startar datorn och anslut den igen efteråt. Vi rekommenderar att du byter ut USB-hubben eller ansluter din SpeechMike direkt till datorns USB-port.
SpeechMike fungerar inte alls	En del datorleverantörer begränsar den utgående strömmen från USB-portar till 100 mA. Dessa portar kanske inte tillhandahåller tillräckligt med ström för att SpeechMike skall fungera riktigt.	<ul style="list-style-type: none">• Använd AC-laddaren.• Anslut SpeechMike via hubben med egen strömförsörjning.
SpeechMike är ansluten till datorn men ljudet hörs bara i datorhögtalaren.	Windows kan stödja flera uppspelningsenheter samtidigt. Om du avaktiverar enheten för uppspelning så avaktiveras den även för inspelning.	Ändra inställningarna för uppspelning via Start > Kontrollpanelen > Ljud > Uppspelning eller högerklicka på högtalarikonen i verktygsfältet och välj Uppspelningsenheter .
 När jag har slutfört ett diktat i taligenkänningsinspelaren kan jag inte hitta mina slutförda diktat.	Diktat som har slutförts i taligenkänningsinspelaren sparas i mappen Arkiv . Mappen Arkiv är dold som standard.	För att visa Arkiv i mappträdet klickar du på Inställningar > Allmänna inställningar i menyraden och väljer Arbetslista > Mappar i listan till vänster. Välj Arkiv och ändra alternativet Synlig till Ja .
Jag hittar inte Utkorgen .	Mappen Utkorgen är dold som standard.	För att visa Utkorgen i mappträdet klickar du på Inställningar > Allmänna inställningar i menyraden och väljer Arbetslista > Mappar i listan till vänster. Välj Utkorgen och ändra alternativet Synlig till Ja .

7. Tekniska data

Systemkrav

SpeechExec:

- Processor:
1 GHz Intel med dubbla kärnor eller motsvarande AMD-processor
- RAM:
4 GB för 64-bitarsversioner av Microsoft Windows 10
- Ledigt hårddiskutrymme:
2,5 GB ledigt utrymme på hårddisken för SpeechExec och Microsoft .NET Framework
- Webbläsare:
Senaste versionen av Google Chrome (Windows och Mac OS)
- Operativsystem som stöds:
Microsoft Windows 10 (64-bit)
Microsoft Windows 11 (64-bit)
- Grafikkort:
DirectX-kompatibelt grafikkort med maskinvaruacceleration rekommenderas
- Ljud:
Ljudkort med stöd för 16-bitarsinspelning
- Windows Media Player måste vara installerat i ett Windows-operativsystem
- En ledig USB-port
- Hörlursuttag 3,5 mm
- Internetanslutning för obligatorisk aktivering av programvara

Öppen programvara

Produkter som nämns i den här användarhandboken kan innehålla programvara med öppen källkod.

Speech Processing Solutions GmbH åtar sig härmed att på begäran leverera en kopia av den fullständiga källkoden för de upphovsrättsskyddade öppna programpaketerna som används inom den här produkten när respektive programlicens kräver detta. Erbjudandet gäller i upp till tre år efter köp av produkten. Om du vill ha källkoden kan du skicka ett mejl på engelska till: info@speech.com.



Utgivningsdatum 2022-04-04

© 2022 Speech Processing Solutions GmbH. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips sköldsymbol är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av Speech Processing Solutions GmbH på licens från Koninklijke Philips N.V. Alla varumärken tillhör respektive ägare.